



gedaudit Manual

gedaudit

Comprueba archivos GEDCOM

Este manual se genera a partir de la ayuda integrada del programa (tecla F1) y coincide con ella. El capítulo sobre la comprobación de plausibilidad procede de wtWin; sus rutas de menú y la edición desde un hallazgo se aplican allí, gedaudit solo lee. Sugerencias y preguntas: github.com/thobgg/app4webtrees.

Índice general

1	gedaudit	1
1.1	Abrir un archivo	1
1.2	Comprobar	1
1.3	Forma del archivo	1
1.4	Comparar dos archivos	2
1.5	Ver una persona	2
1.6	Marcar como comprobado	2
1.7	Imprimir	2
1.8	Idioma y apariencia	2
1.9	GEDCOM-L	3
2	Comprobación de plausibilidad	4
2.1	Reglas y límites	4
2.2	Trabajar con los hallazgos	5
2.3	Imprimir	5

1 gedaudit

gedaudit comprueba un archivo GEDCOM en busca de contradicciones y anomalías, con las mismas reglas que la comprobación de plausibilidad de wtWin, wtTux y wtMac. No necesita webtrees ni servidor: el archivo solo se lee, no se modifica nada y nada sale del equipo.

1.1. Abrir un archivo

Archivo > Abrir archivo GEDCOM ... (Ctrl+O) o el botón de la página de inicio. Los archivos abiertos recientemente aparecen en la página de inicio y en **Archivo > Abiertos recientemente**. Un archivo `.ged` también se abre con gedaudit con doble clic en el administrador de archivos.

Se leen GEDCOM 5.5, 5.5.1 y 7. El juego de caracteres se toma del archivo (UTF-8, UTF-16, ANSEL, ANSI); el reconocido se muestra en la línea sobre los hallazgos. Si el archivo se modificó en el otro programa, **Volver a cargar el archivo** (F5) recoge el nuevo estado.

1.2. Comprobar

A la izquierda están las reglas por grupos, a la derecha los hallazgos. Cómo funcionan las reglas, los ajustes predefinidos, los límites y la marcación se explica en el capítulo [Comprobación de plausibilidad](#) (capítulo 2). La diferencia con wtWin: no hay hoja de persona ni edición, porque gedaudit no escribe en el archivo. Las correcciones se hacen en el programa de genealogía del que procede el archivo; después se exporta de nuevo y se vuelve a cargar en gedaudit.

1.3. Forma del archivo

El grupo **Forma** solo existe para archivos: líneas que no son GEDCOM, enlaces a personas o familias que no existen, identificadores repetidos, fechas en una forma ilegible, personas sin nombre, más de un nacimiento o una defunción, enlaces familiares registrados solo por un lado, cabecera ausente o juego de caracteres de la cabecera distinto del archivo, y etiquetas fuera del estándar 5.5.1 o 7. Las dos últimas reglas están desactivadas por defecto, porque algunos programas las disparan mucho.

Ver > Estructura del archivo ... (F6) muestra el árbol de etiquetas por tipo de registro con el número de apariciones. Las etiquetas del fabricante (con guion bajo) y las etiquetas fuera del estándar están resaltadas. Así se ve lo que un programa genera al exportar y lo que otro perderá al importar.

1.4. Comparar dos archivos

Archivo > Comparar con otro archivo ... (Ctrl+D) pone un segundo archivo frente al abierto, por ejemplo un estado anterior, la exportación de otro programa o el archivo de un colega. Las personas se emparejan por identificador y, si no, por nombre, año de nacimiento y sexo; las coincidencias cercanas aparecen como «probablemente la misma persona». A la izquierda los grupos: modificado, probablemente la misma, solo en uno u otro archivo, sin cambios. Un clic en una entrada muestra los campos modificados y ambas personas lado a lado. Los parientes se comparan por nombre, porque los identificadores pueden diferir entre archivos. Imprimir y PDF dan la lista de diferencias. No se fusiona ni se escribe nada.

1.5. Ver una persona

Un clic en un hallazgo muestra abajo la **persona**: eventos con fecha, lugar y número de fuentes, los padres, los cónyuges con matrimonio y los hijos. Si el hallazgo afecta a dos personas, como un posible duplicado o madre e hijo, ambas aparecen lado a lado. Los identificadores (I123, F45) son los del archivo, así se encuentra la persona en el programa de origen. La línea divisoria sobre la tarjeta se puede arrastrar. **Ctrl+C** copia el texto de la persona elegida (nombre, identificador, eventos, padres, cónyuges, hijos) mientras ningún campo de entrada tenga el foco; un clic derecho en un hallazgo o en un evento ofrece **Copiar texto de la persona** y **Copiar fila**, y los valores de la tarjeta se pueden seleccionar con el ratón.

1.6. Marcar como comprobado

Los hallazgos que ha revisado y que se quedan así se marcan; desaparecen de la lista y solo vuelven si algo cambia en ese punto. La lista de marcas se guarda en este PC, por archivo (según su ruta). **Guardar marcados ...** y **Cargar marcados ...** la intercambian como archivo, también con wtWin.

1.7. Imprimir

Archivo > Imprimir (Ctrl+P) y **Guardar como PDF ...** generan la lista actual de hallazgos con un resumen.

1.8. Idioma y apariencia

Ver > Idioma cambia la interfaz (alemán, inglés, francés, neerlandés, español), **Ver > Apariencia** alterna entre claro y oscuro.

1.9. GEDCOM-L

gedaudit conoce el addendum GEDCOM-L de GEDCOM 5.5.1. En la ventana **Estructura del archivo** sus etiquetas (_LOC, _GODP, _UID ...) aparecen como «GEDCOM-L» y no como etiquetas de fabricante; la línea de cabecera indica la versión del addendum si el archivo la declara. La ficha de la persona muestra padrinos y testigos sin registro propio (_GODP, _WITN), la dirección y el identificador GOV, el código postal y el localizador Maidenhead del lugar. Las referencias a registros de lugar (**3 _LOC** en un lugar, **1 _LOC** en un registro de lugar) cuyo destino falta se señalan como cualquier otra referencia rota.

2 Comprobación de plausibilidad

Herramientas > Comprobación de plausibilidad ... (Ctrl+Shift+P) o el icono **Comprobar** revisa todo el árbol, en la medida en que usted puede verlo, con 71 reglas. Los **errores** son contradicciones en los datos (defunción antes del nacimiento, antepasado de sí mismo); los **avisos** son cosas inusuales pero posibles (madre muy joven, padrino ya fallecido, posible duplicado, variante de lugar). Con api4webtrees 1.11 o posterior, las reglas de padrinos (024, 126) usan directamente los padrinos y testigos vinculados y buscan por nombre los de texto libre; con un módulo más antiguo leen la nota «Paten: ...».

Voreinstellung

Ausgewogen

☒ Fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis schätzen

Alle Treffer

24

Chronologie

☒ 010 Stirbt jemand vor seiner Geburt?

7

☒ 011 Heiratet jemand vor seiner Geburt?

0

☒ 012 Heiratet jemand nach seinem Tod?

0

☒ 013 Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren?

0

☒ 014 Wird ein Kind vor seinem Vater geboren?

0

☒ 015 Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren?

0

☒ 016 Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren?

1

☒ 017 Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren?

0

☒ 018 Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar ...)?

0

☒ 019 Liegt ein Datum in der Zukunft?

0

☒ 020 Wird jemand vor seiner Geburt getauft?

0

☒ 021 Wird jemand vor seinem Tod begraben?

0

☒ 022 Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum?

0

☒ 023 Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge?

0

☒ 024 Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren?

3

Prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst. Fehler sind Widersprüche in den Daten. Warnungen sind ungewöhnlich, aber möglich. Klick zeigt die Person, Doppelklick öffnet das Personenblatt, der Stift das Ereignis, der Haken hakt einen Treffer ab – er kommt nur wieder, wenn sich die Daten ändern.

Abgehakte sichern ...

Abgehakte laden ...

Plausibilitätsprüfung – Familie Falkenrath

24 Treffer, davon 8 Fehler · 492 Personen und 154 Familien geprüft

010 Plate, Henriette (1844–1844) I307
* 21. Juni 1844 † 11. Juni 1844

✎

✓

010 Schnehage, Emma (1861–1861) I319
* 10. August 1861 † 17. April 1861

✎

✓

010 Ilgner, Louise (1836–1836) I321
* 16. August 1836 † 12. April 1836

✎

✓

010 Hagedorn, Heinrich (1834–1834) I340
* 26. Juli 1834 † 4. Januar 1834

✎

✓

010 Brammer, Louise (1853–1853) I342
* 20. Oktober 1853 † 8. Februar 1853

✎

✓

010 Brammer, Henriette (1825–1825) I370
* 19. Dezember 1825 † 16. Oktober 1825

✎

✓

010 Falkenrath, Friedrich (1874–1874) I376
* 24. August 1874 † 12. Mai 1874

✎

✓

016 Müller, Auguste (1841–1899) I329 · F75
* 14. September 1841 † Vater 11. September 1840

✎

✓

024 Hagedorn, Luise (1888–1967) I294
Taufe 13. April 1888: Wilhelmine Mohwinkel † 27. Oktober 1880

✎

✓

024 Ohlhoff, Charlotte (1813–1814) I368
Taufe 10. Dezember 1813: Jacob Garbers † 12. Oktober 1804

✎

✓

024 Pohlmann, Auguste (1867–1943) I47
Taufe 8. Dezember 1867: Wilhelmine Jürgens † 18. Januar 1867

✎

✓

124 Hagedorn, Wilhelm (1885–1971) I293 · F55
* 22. Januar 1885, 15 J nach August Hagedorn * 11. Oktober 1870

✎

✓

124 Rosskamp, Friedrich (1846–1916) I301 · F60
* 16. September 1846, 15 J nach Johann Friedrich Rosskamp * 9. November 1831

✎

✓

124 Gerdau, Auguste (1860–1863) I315 · F67
* 27. Mai 1860, 17 J nach Catharine Gerdau * 17. August 1843

✎

✓

223 Garbers, Jürgen (1764–1805) I260 · F117
Garbers

✎

✓

223 Rathmann, Herbert (1938–2017) I410 · F140
Rathmann

✎

✓

224 Falkenrath, Frieda (1876–1949) I377 · F119
Frieda: * 28. August 1871 († 14. Oktober 1929), * 14. August 1876

✎

✓

224 Oetzmann, Renate (1952–1997) I418 · F128
Renate: * 24. Januar 1943 († 4. März 2023), * 14. Januar 1952

✎

✓

Neu prüfen

Drucken

Als PDF speichern ...

Schließen

2.1. Reglas y límites

Las reglas están agrupadas a la izquierda: **Cronología**, **Límites de edad**, **Estructura**, **Nombres**, **Fuentes**, **Lugares**, **Forma**. El grupo Forma comprueba la estructura de un archivo GEDCOM (enlaces, forma de las fechas, datos obligatorios); en wtWin solo se aplican las reglas visibles en el árbol. Un clic en una regla muestra solo sus hallazgos; **Todos los hallazgos** vuelve a mostrarlo todo.

- **Ajuste predefinido:** de estricto a tolerante; «Fuentes» activa además las reglas 420 y 421 (eventos y personas sin fuente). En cuanto se cambia algo, pasa a «Ajustes propios».
- Por regla: **Límite** (años o meses; se muestra el valor predeterminado), **Gravedad** (error o aviso), o desactivar la regla.

- **Estimar:** deducir el nacimiento y la defunción que faltan a partir del bautismo y el entierro, para que se apliquen las reglas de edad.
- **Todas las reglas y límites a los valores predeterminados** restablece; **Comprobar de nuevo** recalcula con los ajustes actuales.

2.2. Trabajar con los hallazgos

Cada hallazgo indica la persona, la regla y los datos afectados.

- Un clic en el hallazgo abre a la persona; **Editar evento** cambia la fecha o el lugar directamente desde el hallazgo (con derechos de edición).
- **Marcar como comprobado:** los hallazgos que ha revisado y que se quedan como están (p. ej. un nacimiento tardío documentado) desaparecen de la lista. **Mostrar comprobados** los vuelve a mostrar, **Abrir de nuevo** quita la marca.
- La lista de marcas se guarda en este PC, por separado para cada servidor y árbol. **Exportar marcas ...** e **Importar marcas ...** la intercambian como archivo, p. ej. con otro investigador o para un segundo ordenador.

2.3. Imprimir

Imprimir y **Guardar como PDF ...** generan la lista actual de hallazgos con un resumen. La línea de arriba indica cuántas personas y familias se han comprobado y cuántos hallazgos son errores.