



gedaudit Manuel

gedaudit
Vérifie les fichiers GEDCOM

Ce manuel est généré à partir de l'aide intégrée du programme (touche F1) et en reflète exactement l'état. Le chapitre sur la vérification de cohérence vient de wtWin; ses chemins de menu et la modification depuis un résultat s'appliquent là-bas, gedaudit ne fait que lire. Suggestions et questions : github.com/thobgg/app4webtrees.

Table des matières

1	gedaudit	1
1.1	Ouvrir un fichier	1
1.2	Vérifier	1
1.3	Forme du fichier	1
1.4	Comparer deux fichiers	2
1.5	Voir une personne	2
1.6	Pointer	2
1.7	Imprimer	2
1.8	Langue et apparence	2
1.9	GEDCOM-L	3
2	Vérification de cohérence	4
2.1	Règles et limites	4
2.2	Travailler avec les anomalies	5
2.3	Imprimer	5

1 gedaudit

gedaudit vérifie un fichier GEDCOM à la recherche de contradictions et d'anomalies, avec les mêmes règles que la vérification de cohérence de wtWin, wtTux et wtMac. Il n'a besoin ni de webtrees ni d'un serveur : le fichier est seulement lu, rien n'est modifié, rien ne quitte l'ordinateur.

1.1 Ouvrir un fichier

Fichier > Ouvrir un fichier GEDCOM ... (Ctrl+O) ou le bouton de la page d'accueil. Les fichiers récemment ouverts figurent sur la page d'accueil et sous **Fichier > Récemment ouverts**. Un fichier `.ged` s'ouvre aussi avec gedaudit par double-clic dans le gestionnaire de fichiers.

Sont lus GEDCOM 5.5, 5.5.1 et 7. Le jeu de caractères vient du fichier (UTF-8, UTF-16, ANSEL, ANSI); celui reconnu est indiqué dans la ligne au-dessus des résultats. Si le fichier a été modifié dans l'autre programme, **Recharger le fichier** (F5) reprend le nouvel état.

1.2 Vérifier

À gauche les règles par groupes, à droite les résultats. Le fonctionnement des règles, des pré-règles, des limites et du pointage est décrit au chapitre [Vérification de cohérence](#) (chapitre 2). La différence avec wtWin : pas de fiche de personne et pas de modification, car gedaudit n'écrit pas dans le fichier. On corrige dans le programme de généalogie d'où vient le fichier; puis on exporte de nouveau et on recharge dans gedaudit.

1.3 Forme du fichier

Le groupe **Forme** n'existe que pour les fichiers : lignes qui ne sont pas du GEDCOM, liens vers des personnes ou familles inexistantes, identifiants en double, dates sous une forme illisible, personnes sans nom, plus d'une naissance ou d'un décès, liens familiaux enregistrés d'un seul côté, en-tête manquant ou jeu de caractères de l'en-tête différent du fichier, balises hors du standard 5.5.1 ou 7. Les deux dernières règles sont désactivées par défaut, car certains programmes les déclenchent très souvent.

Affichage > Structure du fichier ... (F6) montre l'arbre des balises par type d'enregistrement avec le nombre d'occurrences. Les balises d'éditeur (avec tiret bas) et les balises hors standard sont colorées. On voit ainsi ce qu'un programme produit à l'export et ce qu'un autre perdra à l'import.

1.4 Comparer deux fichiers

Fichier > **Comparer avec un autre fichier ...** (Ctrl+D) met un deuxième fichier en face du fichier ouvert, par exemple un état plus ancien, l'export d'un autre programme ou le fichier d'un collègue chercheur. Les personnes sont appariées par identifiant, sinon par nom, année de naissance et sexe; les correspondances proches figurent sous « probablement la même personne ». À gauche les groupes : modifié, probablement la même, seulement dans l'un ou l'autre fichier, inchangé. Un clic sur une entrée montre les champs modifiés et les deux personnes côte à côte. Les parents sont comparés par nom, car les identifiants peuvent différer d'un fichier à l'autre. Imprimer et PDF donnent la liste des différences. Rien n'est fusionné ni écrit.

1.5 Voir une personne

Un clic sur un résultat affiche en bas la **personne** : événements avec date, lieu et nombre de sources, les parents, les conjoints avec mariage et les enfants. Si le résultat concerne deux personnes, par exemple un doublon possible ou un enfant et sa mère, les deux sont affichées côte à côte. Les identifiants (I123, F45) sont ceux du fichier, pour retrouver la personne dans le programme d'origine. La ligne de séparation au-dessus de la fiche peut être déplacée. **Ctrl+C** copie le texte de la personne choisie (nom, identifiant, événements, parents, conjoints, enfants) tant qu'aucun champ de saisie n'a le focus; un clic droit sur un résultat ou un événement propose **Copier le texte de la personne** et **Copier la ligne**, et les valeurs de la fiche se sélectionnent à la souris.

1.6 Pointer

Les résultats que vous avez examinés et qui restent tels quels se pointent; ils disparaissent de la liste et ne reviennent que si quelque chose change à cet endroit. La liste des pointages est conservée sur ce PC, séparément par fichier (selon son chemin). **Enregistrer les pointés ...** et **Charger les pointés ...** l'échangent sous forme de fichier, aussi avec wtWin.

1.7 Imprimer

Fichier > **Imprimer** (Ctrl+P) et **Enregistrer en PDF ...** sortent la liste actuelle des résultats avec un résumé.

1.8 Langue et apparence

Affichage > **Langue** change l'interface (allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol), **Affichage** > **Apparence** passe du clair au sombre.

1.9 GEDCOM-L

gedaudit connaît l'addendum GEDCOM-L à GEDCOM 5.5.1. Dans la fenêtre **Structure du fichier**, ses tags (`_LOC`, `_GODP`, `_UID` ...) sont marqués « GEDCOM-L » et non comme tags d'éditeur ; la ligne d'en-tête indique la version de l'addendum si le fichier la donne. La fiche de la personne montre les parrains et témoins sans enregistrement propre (`_GODP`, `_WITN`), l'adresse ainsi que l'identifiant GOV, le code postal et le locator Maidenhead du lieu. Les renvois vers des enregistrements de lieu (`3_LOC` au lieu, `1_LOC` dans l'enregistrement) dont la cible manque sont signalés comme tout autre renvoi dans le vide.

2 Vérification de cohérence

Outils > Vérification de cohérence ... (Ctrl+Shift+P) ou l'icône **Vérification** contrôle tout l'arbre, dans la mesure où vous pouvez le voir, avec 71 règles. Les **erreurs** sont des contradictions dans les données (décès avant la naissance, propre ancêtre), les **avertissements** signalent l'inhabituel mais possible (mère très jeune, parrain déjà décédé, doublon possible, variante de lieu). Avec api4webtrees 1.11 ou plus récent, les règles sur les parrains et marraines (024, 126) utilisent directement les parrains, marraines et témoins liés et recherchent par leur nom ceux saisis en texte libre ; avec un module plus ancien, elles lisent la note « Paten : ... ».

Voreinstellung

Ausgewogen

☒ Fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis schätzen

Alle Treffer

24

Chronologie

☒ 010 Stirbt jemand vor seiner Geburt?

7

☒ 011 Heiratet jemand vor seiner Geburt?

0

☒ 012 Heiratet jemand nach seinem Tod?

0

☒ 013 Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren?

0

☒ 014 Wird ein Kind vor seinem Vater geboren?

0

☒ 015 Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren?

0

☒ 016 Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren?

1

☒ 017 Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren?

0

☒ 018 Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar ...)?

0

☒ 019 Liegt ein Datum in der Zukunft?

0

☒ 020 Wird jemand vor seiner Geburt getauft?

0

☒ 021 Wird jemand vor seinem Tod begraben?

0

☒ 022 Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum?

0

☒ 023 Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge?

0

☒ 024 Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren?

3

Prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst. Fehler sind Widersprüche in den Daten, Warnungen sind ungewöhnlich, aber möglich. Klick zeigt die Person, Doppelklick öffnet das Personenblatt, der Stift das Ereignis, der Haken hakt einen Treffer ab – er kommt nur wieder, wenn sich die Daten ändern.

Abgehakte sichern ...

Abgehakte laden ...

Plausibilitätsprüfung – Familie Falkenrath

24 Treffer, davon 8 Fehler · 492 Personen und 154 Familien geprüft

010

Plate, Henriette (1844–1844) I307

* 21. Juni 1844 † 11. Juni 1844

010

Schnehege, Emma (1861–1861) I319

* 10. August 1861 † 17. April 1861

010

Ilgnier, Louise (1836–1836) I321

* 16. August 1836 † 12. April 1836

010

Hagedorn, Heinrich (1834–1834) I340

* 26. Juli 1834 † 4. Januar 1834

010

Brammer, Louise (1853–1853) I342

* 20. Oktober 1853 † 8. Februar 1853

010

Brammer, Henriette (1825–1825) I370

* 19. Dezember 1825 † 16. Oktober 1825

010

Falkenrath, Friedrich (1874–1874) I376

* 24. August 1874 † 12. Mai 1874

016

Müller, Auguste (1841–1899) I329 · F75

* 14. September 1841 † Vater 11. September 1840

024

Hagedorn, Luise (1888–1967) I294

Taufe 13. April 1888: Wilhelmine Mohwinkel † 27. Oktober 1880

024

Ohlhoff, Charlotte (1813–1814) I368

Taufe 10. Dezember 1813: Jacob Garbers † 12. Oktober 1804

024

Pohlmann, Auguste (1867–1943) I47

Taufe 8. Dezember 1867: Wilhelmine Jürgens † 18. Januar 1867

124

Hagedorn, Wilhelm (1885–1971) I293 · F55

* 22. Januar 1885, 15 J nach August Hagedorn * 11. Oktober 1870

124

Roskamp, Friedrich (1846–1916) I301 · F60

* 16. September 1846, 15 J nach Johann Friedrich Roskamp * 9. November 1831

124

Gerdau, Auguste (1860–1863) I315 · F67

* 27. Mai 1860, 17 J nach Catharine Gerdau * 17. August 1843

223

Garbers, Jürgen (1764–1805) I260 · F117

Garbers

223

Rathmann, Herbert (1938–2017) I410 · F140

Rathmann

224

Falkenrath, Frieda (1876–1949) I377 · F119

Frieda: * 28. August 1871 († 14. Oktober 1929), * 14. August 1876

224

Oetzmann, Renate (1952–1997) I418 · F128

Renate: * 24. Januar 1943 († 4. März 2021), * 14. Januar 1952

Neu prüfen

Drucken

Als PDF speichern ...

Schließen

2.1 Règles et limites

Les règles sont regroupées à gauche : **Chronologie**, **Limites d'âge**, **Structure**, **Noms**, **Sources**, **Lieux**, **Forme**. Le groupe **Forme** vérifie la structure d'un fichier GEDCOM (liens, forme des dates, mentions obligatoires) ; dans wtWin, seules les règles visibles dans l'arbre s'appliquent. Un clic sur une règle n'affiche que ses anomalies, **Toutes les anomalies** affiche de nouveau tout.

- **Préréglage** : de strict à large ; « Sources » active en plus les règles 420 et 421 (événements et individus sans source). Dès que vous modifiez quelque chose, il devient « Réglages personnels ».
- Pour chaque règle : **limite** (années ou mois, la valeur par défaut est indiquée), **gravité** (erreur ou avertissement), ou désactiver la règle.

- **Estimer** : déduire la naissance et le décès manquants du baptême et de l'inhumation, afin que les règles d'âge s'appliquent.
- **Toutes les règles et limites par défaut** réinitialise, **Vérifier à nouveau** recalcule avec les réglages actuels.

2.2 Travailler avec les anomalies

Chaque anomalie nomme la personne, la règle et les détails concernés.

- Un clic sur l'anomalie ouvre la personne; **Modifier l'événement** change la date ou le lieu directement depuis l'anomalie (avec les droits de modification).
- **Cocher comme vérifiée** : les anomalies que vous avez vérifiées et qui restent telles quelles (p. ex. une naissance tardive documentée) disparaissent de la liste. **Afficher les cochées** les fait réapparaître, **Rouvrir** retire la coche.
- La liste des coches est enregistrée sur cet ordinateur, séparément par serveur et par arbre. **Exporter les coches ...** et **Importer des coches ...** l'échangent sous forme de fichier, p. ex. avec un autre chercheur ou pour un second ordinateur.

2.3 Imprimer

Imprimer et **Enregistrer en PDF ...** produisent la liste actuelle des anomalies avec un résumé. La ligne au-dessus indique combien de personnes et de familles ont été vérifiées et combien d'anomalies sont des erreurs.