



gedaudit Handleiding

gedaudit

Controleert GEDCOM-bestanden op tegenstrijdigheden

Deze handleiding wordt gemaakt uit de ingebouwde hulp van het programma (toets F1) en heeft dezelfde stand. Het hoofdstuk over de plausibiliteitscontrole komt uit wtWin; de menupaden en het bewerken vanuit een bevinding gelden daar, gedaudit leest alleen. Suggesties en vragen: github.com/thobgg/app4webtrees.

Inhoudsopgave

1	gedaudit	1
1.1	Bestand openen	1
1.2	Controleren	1
1.3	Vorm van het bestand	1
1.4	Twee bestanden vergelijken	2
1.5	Persoon bekijken	2
1.6	Afvinken	2
1.7	Afdrukken	2
1.8	Taal en weergave	2
1.9	GEDCOM-L	3
2	Plausibiliteitscontrole	4
2.1	Regels en grenzen	4
2.2	Werken met meldingen	5
2.3	Afdrukken	5

1 gedaudit

gedaudit controleert een GEDCOM-bestand op tegenstrijdigheden en opvallendheden, met dezelfde regels als de plausibiliteitscontrole in wtWin, wtTux en wtMac. Het heeft geen webtrees en geen server nodig: het bestand wordt alleen gelezen, er wordt niets gewijzigd en niets verlaat de computer.

1.1 Bestand openen

Bestand > **GEDCOM-bestand openen ...** (Ctrl+O) of de knop op de startpagina. Onlangs geopende bestanden staan op de startpagina en onder **Bestand** > **Onlangs geopend**. Een `.ged`-bestand kan ook met een dubbelklik in de bestandsbeheerder met gedaudit worden geopend.

Gelezen worden GEDCOM 5.5, 5.5.1 en 7. De tekenset komt uit het bestand (UTF-8, UTF-16, ANSEL, ANSI); welke herkend is, staat in de regel boven de bevindingen. Is het bestand in het andere programma gewijzigd, dan haalt **Bestand opnieuw laden** (F5) de nieuwe stand op.

1.2 Controleren

Links staan de regels in groepen, rechts de bevindingen. Hoe regels, voorinstellingen, grenzen en afvinken werken, staat in het hoofdstuk [Plausibiliteitscontrole](#) (hoofdstuk 2). Het verschil met wtWin: er is geen persoonsblad en geen bewerken, want gedaudit schrijft niet in het bestand. Corrigeren doet u in het genealogieprogramma waar het bestand vandaan komt; daarna het bestand opnieuw exporteren en in gedaudit opnieuw laden.

1.3 Vorm van het bestand

De groep **Vorm** bestaat alleen voor bestanden: regels die geen GEDCOM zijn, koppelingen naar personen of gezinnen die niet bestaan, dubbel gebruikte kenmerken, data in een onleesbare vorm, personen zonder naam, meer dan één geboorte of overlijden, gezinskoppelingen die maar aan één kant staan, een ontbrekende kop of een tekenset in de kop die niet bij het bestand past, en tags buiten de standaard 5.5.1 of 7. De laatste twee regels staan standaard uit, omdat ze bij sommige programma's heel veel melden.

Beeld > **Opbouw van het bestand ...** (F6) toont de tagboom per recordtype met het aantal keren dat elke tag voorkomt. Leverancierstags (met onderstrepingssteken) en tags buiten de standaard zijn gekleurd gemarkeerd. Zo ziet u wat een programma bij het exporteren maakt en wat een ander bij het importeren zal verliezen.

1.4 Twee bestanden vergelijken

Bestand > **Met een ander bestand vergelijken ...** (Ctrl+D) zet een tweede bestand naast het geopende, bijvoorbeeld een oudere stand, de export uit een ander programma of het bestand van een medeonderzoeker. Personen worden gekoppeld op kenmerk, anders op naam, geboortejaar en geslacht; bijna-treffers staan onder „waarschijnlijk dezelfde persoon“. Links de groepen: gewijzigd, waarschijnlijk dezelfde, alleen in het ene of het andere bestand, ongewijzigd. Een klik op een regel toont de gewijzigde velden en beide personen naast elkaar. Verwanten worden op naam vergeleken, omdat kenmerken tussen bestanden kunnen verschillen. Afdrukken en PDF geven de lijst met verschillen. Er wordt niets samengevoegd en niets geschreven.

1.5 Persoon bekijken

Een klik op een bevinding toont onderaan de **persoon**: gebeurtenissen met datum, plaats en aantal bronnen, de ouders, de partners met huwelijk en de kinderen. Betreft de bevinding twee personen, zoals een mogelijke dubbele of kind en moeder, dan staan beide naast elkaar. De kenmerken (I123, F45) zijn die uit het bestand, zo vindt u de persoon in het oorspronkelijke programma terug. De scheidslijn boven de kaart kan worden versleept. **Ctrl+C** kopieert de persoonstekst van de gekozen persoon (naam, kenmerk, gebeurtenissen, ouders, partners, kinderen) zolang geen invoerveld de focus heeft; een rechtsklik op een bevinding of een gebeurtenis biedt **Persoonstekst kopiëren** en **Regel kopiëren**, en de waarden van de kaart kunnen met de muis worden geselecteerd.

1.6 Afvinken

Bevindingen die u bekeken hebt en die zo blijven, vinkt u af; ze verdwijnen uit de lijst en komen pas terug als er op die plek iets verandert. De afvinklijst staat op deze pc, apart per bestand (op pad). **Afgevinkte opslaan ...** en **Afgevinkte laden ...** wisselen ze uit als bestand, ook met wtWin.

1.7 Afdrukken

Bestand > **Afdrukken** (Ctrl+P) en **Opslaan als PDF ...** geven de huidige lijst met bevindingen met een samenvatting.

1.8 Taal en weergave

Beeld > **Taal** schakelt de interface om (Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans), **Beeld** > **Weergave** tussen licht en donker.

1.9 GEDCOM-L

gedaudit kent het GEDCOM-L-addendum bij GEDCOM 5.5.1. In het venster **Opbouw van het bestand** staan de tags ervan (`_LOC`, `_GODP`, `_UID` ...) als „GEDCOM-L” en niet als leverancierstag; de kopregel noemt de addendumversie als het bestand die vermeldt. De persoonskaart toont peetouders en getuigen zonder eigen record (`_GODP`, `_WITN`), het adres en de GOV-code, postcode en Maidenhead-locator van de plaats. Verwijzingen naar plaatsrecords (`3 _LOC` bij een plaats, `1 _LOC` in een plaatsrecord) waarvan het doel ontbreekt, meldt de controle zoals elke andere verwijzing in het niets.

2 Plausibiliteitscontrole

Extra > Plausibiliteitscontrole ... (Ctrl+Shift+P) of het symbool **Controle** controleert de hele stamboom, voor zover u die mag zien, met 71 regels. **Fouten** zijn tegenstrijdigheden in de gegevens (overlijden voor geboorte, eigen voorouder), **waarschuwingen** zijn ongewoon, maar mogelijk (zeer jonge moeder, doopgetuige al overleden, mogelijke dubbele persoon, plaatsvariant). Met api4webtrees 1.11 of nieuwer gebruiken de doopgetuigenregels (024, 126) direct de gekoppelde doop- en huwelijksgetuigen en zoeken ze die als vrije tekst op naam op; met een oudere module lezen ze de notitie „Getuigen: ...“.

Voreinstelling

Ausgewogen

☒ Fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis schätzen

Alle Treffer

24

Chronologie

☒ 010 Stirbt jemand vor seiner Geburt?

7

☒ 011 Heiratet jemand vor seiner Geburt?

0

☒ 012 Heiratet jemand nach seinem Tod?

0

☒ 013 Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren?

0

☒ 014 Wird ein Kind vor seinem Vater geboren?

0

☒ 015 Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren?

0

☒ 016 Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren?

1

☒ 017 Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren?

0

☒ 018 Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar ...)?

0

☒ 019 Liegt ein Datum in der Zukunft?

0

☒ 020 Wird jemand vor seiner Geburt getauft?

0

☒ 021 Wird jemand vor seinem Tod begraben?

0

☒ 022 Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum?

0

☒ 023 Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge?

0

☒ 024 Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren?

3

Prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst. Fehler sind Widersprüche in den Daten. Warnungen sind ungewöhnlich, aber möglich. Klick zeigt die Person, Doppelklick öffnet das Personenblatt, der Stift das Ereignis, der Haken hakt einen Treffer ab – er kommt nur wieder, wenn sich die Daten ändern.

Abgehakte sichern ...

Abgehakte laden ...

Plausibilitätsprüfung – Familie Falkenrath

24 Treffer, davon 8 Fehler · 492 Personen und 154 Familien geprüft

010 Plate, Henriette (1844–1844) I307
* 21. Juni 1844 † 11. Juni 1844

010 Schnehage, Emma (1861–1861) I319
* 10. August 1861 † 17. April 1861

010 Ilgner, Louise (1836–1836) I321
* 16. August 1836 † 12. April 1836

010 Hagedorn, Heinrich (1834–1834) I340
* 26. Juli 1834 † 4. Januar 1834

010 Brammer, Louise (1853–1853) I342
* 20. Oktober 1853 † 8. Februar 1853

010 Brammer, Henriette (1825–1825) I370
* 19. Dezember 1825 † 16. Oktober 1825

010 Falkenrath, Friedrich (1874–1874) I376
* 24. August 1874 † 12. Mai 1874

016 Müller, Auguste (1841–1899) I329 · F75
* 14. September 1841 † Vater 11. September 1840

024 Hagedorn, Luise (1888–1967) I294
Taufe 13. April 1888: Wilhelmine Mohwinkel † 27. Oktober 1880

024 Ohlhoff, Charlotte (1813–1814) I368
Taufe 10. Dezember 1813: Jacob Garbers † 12. Oktober 1804

024 Pohlmann, Auguste (1867–1943) I47
Taufe 8. Dezember 1867: Wilhelmine Jürgens † 18. Januar 1867

124 Hagedorn, Wilhelm (1885–1971) I293 · F55
* 22. Januar 1885, 15 J nach August Hagedorn * 11. Oktober 1870

124 Rosskamp, Friedrich (1846–1916) I301 · F60
* 16. September 1846, 15 J nach Johann Friedrich Rosskamp * 9. November 1831

124 Gerdau, Auguste (1860–1863) I315 · F67
* 27. Mai 1860, 17 J nach Catharine Gerdau * 17. August 1843

223 Garbers, Jürgen (1764–1805) I260 · F117
Garbers

223 Rathmann, Herbert (1938–2017) I410 · F140
Rathmann

224 Falkenrath, Frieda (1876–1949) I377 · F119
Frieda: * 28. August 1871 († 14. Oktober 1929), * 14. August 1876

224 Oetzmann, Renate (1952–1997) I418 · F128
Renate: * 24. Januar 1943 († 4. März 2021), * 14. Januar 1952

Neu prüfen

Drucken

Als PDF speichern ...

Schließen

2.1 Regels en grenzen

De regels staan links in groepen: **Chronologie**, **Leeftijdsgrenzen**, **Structuur**, **Namen**, **Bronnen**, **Plaatsen**, **Vorm**. De groep **Vorm** controleert de opbouw van een GEDCOM-bestand (koppelingen, datumvorm, verplichte gegevens); in wtWin gelden daarvan alleen de regels die ook in de stamboom zichtbaar zijn. Een klik op een regel toont alleen haar meldingen, **Alle meldingen** toont weer alles.

- **Voorinstelling:** van streng tot soepel; „Bronnen“ schakelt bovendien de regels 420 en 421 in (gebeurtenissen en personen zonder bron). Zodra u iets wijzigt, wordt het „Eigen instellingen“.
- Per regel: **Grens** (jaren of maanden, de standaardwaarde staat erbij), **Ernst** (fout of waarschuwing), of de regel uitschakelen.

- **Schatten:** ontbrekende geboorte en overlijden afleiden uit doop en begrafenis, zodat de leef-tijdsregels gelden.
- **Alle regels en grenzen op standaard** zet alles terug, **Opnieuw controleren** rekent opnieuw met de huidige instellingen.

2.2 Werken met meldingen

Elke melding noemt de persoon, de regel en de betreffende gegevens.

- Een klik op de melding opent de persoon; **Gebeurtenis bewerken** wijzigt datum of plaats direct vanuit de melding (met bewerkingsrechten).
- **Afvinken als gecontroleerd:** meldingen die u hebt gecontroleerd en die zo blijven (bijv. een gedocumenteerde late geboorte), verdwijnen uit de lijst. **Afgevinkte tonen** haalt ze terug, **Opnieuw openen** verwijdert het vinkje.
- De afvinklijst wordt op deze pc bewaard, apart per server en stamboom. **Afgevinkte exporteren ...** en **Afgevinkte importeren ...** wisselen haar uit als bestand, bijv. met een mede-onderzoeker of voor een tweede computer.

2.3 Afdrukken

Afdrukken en **Opslaan als PDF ...** geven de huidige lijst met meldingen uit, met een samenvatting. De regel erboven zegt hoeveel personen en gezinnen zijn gecontroleerd en hoeveel meldingen fouten zijn.